



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛЖИЙСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЦПЗ и ГСЭН г.Кызыл-Кыя

Наименование административной территории

« 16 » 12 2020 г

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами) Срапов С.А удостоверение № 1
пом. санитарного врача Абеджова И.О удостоверение № 3.

В присутствии: директора, заведующего, руководителя, администратора, част. предпринимателя
(зачеркнуть снизу)

Эрмагова Алена Кудайбердиевна
было проведено обследование

г. Кызыл-Кыя, улица Асанова 25

Цель обследования: Выполнения предложений и требований санитарного предписания
В соответствии с принятым Решением Правительства Кыргызской Республики по возобновлению
экономической деятельности объектов после снятия чрезвычайного положения в республике, а
также в целях предотвращения угрозы возникновения и дальнейшего распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики, пересечения
возникновения вспышек инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе обследования установлено: По санитарному предписанию даны 11 пунктов для выполнения

1. Организовать фильтр сотрудников при входе в предприятия (определить ответственное лицо за проведения температуры тела, опроса и осмотра сотрудников)
ответственные все предприниматели
2. Обеспечить и контролировать соблюдение дистанций в 1,5-2 метра между учениками, работниками и посетителями
дистанция соблюдается
3. Вход посетителей строго при наличии масок или респираторов
строго соблюдается масочный режим
4. Обеспечить запасом дезинфицирующих средств запасом на 5-15 дней
дез. средства им обеспечены
5. Обеспечить влажную уборку и мытье всего оборудования с применением дезинфицирующих средств минимум 2 раза в день
влажная уборка производится ежедневно с применением дез. средств
6. При входе в помещение установить санитайзеры (дозаторы) с антисептическими раствором и запас дез.средств
имеются дозаторы.
7. Вывесить инструкцию о правилах мытья рук
инструкция о правилах мытья рук вывешена



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛКИЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
 ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
 ЦПЗ и ГСЭН

Наименование административной территории

АКТ
 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 16 » 12 2020 г.

Мною, (Нами): санитарным врачом ЦПЗ и ГСЭН Грачовым, С.А. уд. № 1
 и пом. санитарного врача Абсаговой Н.О. удостоверение № _____
 В присутствии директора средней школы № 13 имени «И. Абдрахманова»
Эрмакова, А.К. проведена плановая проверка
 (ФИО директора)

Адрес объекта г.Кызыл-Кыя улица ул. Жапарова 25

Цель проверки: выполнение Закона КР № 248 от 24.07.2009г. «Об общественном здравоохранении»

ПП КР № 201 от 11.04.2016 г «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

Закона КР № 40 от 18.02.2000 г «О профилактике йод дефицитных заболеваний».

Закона КР № 78 от 11.03.2009г «Об обогащении муки хлебопекарной»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР № 57 от 27.06.2011 г «Безопасность зданий и сооружений»

В ходе проверки установлено:

1. Территория школы (ограждение, озеленение, сан.гиг.состояние и др) Огорожено, озеленено, благоустроено.

2. Столовая Типовая

3. Типовая не типовая

Состоит из 8 помещений, 2 обеденного зала, моечная, заготовочная, варочная, склад, гардеробная кабинет шеф повара,

(Моечная, заготовочная, варочная, складское помещение и др)

4. Наличие емкости для запаса воды Для запаса питьевой воды имеется 30 тонна емкость

5. Обеспечение холодной водой Без перебоев из-за емкостей

24. Кондитерские изделия самое

25. Наличие перспективного и ежедневного меню составлено и утверждено директором но не согласовано с КРЗ и ГСЖ

26. Наличие графика выдачи готовых блюд

27. Суточная проба берётся и имеетсЯ в течение блюда в холодильнике - Ниче

28. Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной» № 78 от 11.03.2009 г.

ТР «О безопасности обогащенной муки» № 569 от 16.08.2012г

(название муки и срок годности)

29. Закона КР «О профилактике йод дефицитных заболеваний» № 40 от 18.02.2000г

ТР «О Безопасности пищевой и йодированной соли» № 456 от 28.06.2012

(название соли и срок годности)

30. Складские помещения для хранения сыпучих продуктов и овощей имеется складское помещение установлено пристенные полки, и лампы над продуктом хранятся на полках

31. Освещенность наличие защитных плафонов установлено в одном окне - там где установлено плафонов в другом окне

32. Моечный отдел: установлено 3-х секционное ванна две мойки кухонных посуды.

33. Наличие моечных раковин 1 единиц 3-х секционное

34. Наличие стеллажей для сушки посуды 2 единиц по 3 полки

35. Обеспеченность столовой посудой (тарелки под 1-2 блюда, бокалы, ложки) обеспечено по 200гр тарелки, бокалы, ложки

36. Наличие моющих и дезинфицирующих средств сода, лимон, дезсредства

37. Качество мытья посуды соблюдается

38. Количество работающих на пищеблоке 3 человека обеспечено спец одеждой, но старший повар нарушила гигиенич. режим

39. Санитарная одежда сотрудников имеется по 2 комплекта

40. Гардеробная имеется

41. Условия для соблюдения личной гигиены нет

На основании вышесказанного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики
« Об общественном здравоохранении № 248 от 24.07.2009 года » предлагает:

1. Сопоставить перекрестное меню шведской
взрослой ЦПЗ и ГСОН 2. физическое
срок до немедленно
2. Установить защитные экраны в обеденном
зале в кампусе
срок до немедленно
3. Приобрести на все продукты декларации о
соответствии
срок до немедленно
4. Оформить протокол о нарушении поваром
из-за нарушения санитарного режима
срок до _____
5. _____
срок до _____
6. _____
срок до _____

Подписи:

1. Сан.врач Суранов. С. А.
2. Пом. с.вр Абдулова. Н. О.

подпись [подпись]

подпись [подпись]

Актом ознакомлен директор:

3. Эриатов. А. К.

подпись [подпись]

Повар:

4. Самиев. О. К.

подпись [подпись]

Мед.сестра

5. _____

подпись _____



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАТКЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛКЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЦПЗ и ГСЭН г.Кызыл-Кия

Наименование административной территории

АКТ
САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

от « 05 » 10 2020 г

Нами: санитарным врачом, помощником санитарного врача ЦПЗ и ГСЭН

Удостоверение № 2

В присутствии Директора Шришова А. К.

Проведена проверка готовности общеобразовательных школ к приему детей к учебному процессу в период пандемии (COVID-19)

Наименование объекта ОО с/ш. 13 им. П. Бураганова

Адрес объекта г.Кызыл-Кия, ул. Аманжол

Цель обследования: Выполнение предложений и требований санитарного предписания в соответствии с принятым Решением Правительства Кыргызской Республики по возобновлению экономической деятельности объектов после снятия чрезвычайного положения в республике, а также в целях предотвращения угрозы возникновения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики, пресечения возникновения вспышек инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе обследования установлено:

- + 1. Организовать фильтр сотрудников при входе в школу (определить ответственное лицо за проведение термометрии, опроса и осмотра сотрудников) иметь соответствующие журналы.
- + 2. Обеспечить и контролировать соблюдение дистанции в 1,5-2 метра между учениками и работниками школ.
- + 3. Вход посетителей строго при наличии масок или респираторов.
- + 4. Обеспечить запасом дезинфицирующих средств на 5-15 дней.
- + 5. Обеспечить влажную уборку и мытье мебели, всего оборудования с применением дезинфицирующих средств минимум 2 раза в день.
- + 6. При входе в школу и перед каждым классом установить санитайзеры (дозаторы) с антисептическими раствором.
- 7. Вывесить инструкцию о правилах мытья рук.
- + 8. Обеспечить всех работников средствами личной гигиены (жидкое мыло, бумажные полотенца или салфетки, спец.одежда, одноразовые перчатки, маски и карманные антисептики)
- + 9. Не допускать присутствие школьников без масок в течение учебного процесса

- + 10. Перед входом в столовую обеспечить раковины жидким мылом, антисептиками и электро-полотенцами.
- + 11. Иметь в столовой полный набор столовый посуды (по количеству учеников).
- + 12. Обеспечить регулярное проветривание всех классных помещений (4-5 раз в день по 10 минут).
- 13. Вывесить плакаты о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» предлагаю:

- + 1. У входа в столовую (оберечь пол) установить дез. коврик сменности
 - 2. Включить пункт 13
- Ср. со 07.10.2020

Подписи:

1 Самилбаева С.А.

подпись

2 _____

подпись

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Директор школы Арапов А.В.
должность, ФИО

Подпись





сш. по каб -

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛКИЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЦПЗ и ГСЭН

Наименование административной территории

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 27 » 02 2020 г

Мною, (Нами): санитарным врачом ЦПЗ и ГСЭН Сатыбалдыевым А.А, удостоверение № 2
и пом. санитарного врача Токтоматовой Ж.С, удостоверение № 8

В присутствии директора средней школы № 13 имени « Ч. Абдрахманова »
Эрматова А. проведена плановая проверка

(ФИО) директора

Адрес объекта г.Кызыл-Кыя улица. Асанамова - 25

Цель проверки: выполнение Закона КР № 248 от 24.07.2009г. «Об общественном
здравоохранении»
ПП КР № 201 от 11.04.2016 г «С 5 утверждении актов в области общественного
здравоохранения»
Сан ПиН 2.4.2.002-03 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в
различных видах современных общеобразовательных учреждений»
СанПиН 2.4.3.004-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно -
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального-
эпидемиологические правила и нормативы»
СанПиН 2.4.3.004-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования»
Закона КР № 175 от 26.08.2006г «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака»
ТР ТС 007:2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»
ТР № 57 от 27.06.2011 г «Безопасность зданий и сооружений»

В ходе проверки установлено:

1. Территория школы (ограждение, озеленение, сан.гиг.состояние и др) в момент
проверки удовлетворительное, уборка проводится своевременно,
ограждение в исправном состоянии.

2. Тип здания типовой II -этажное не типовой да

3. Санитарно- гигиеническое состояние школы в момент проверки сан.гиг. состояние
удовлетворительное, влажную уборку проводят
качественно с применением моющих средств.

4. Санитарно- техническое состояние школы в момент проверки удовлетворительное

5. Количество мест рассчитано 400 учеников. фактически 412 учеников

с 1го по 4 классы 240, с 5го по 8 классы 146, с 9 по 11 классы 26

6. Количество учителей всего - 26, часовики - 3.

7. Требования к устройству и оборудованию помещений в кабинетах соответствуют требованиям сан. правил.

8. Наличие емкости для запаса воды установлена ёмкость на 30 тонн.

9. Обеспечение холодной водой централизованное.

10. Обеспечение горячей водой для мытья рук в столовой установлено 4 уз. централизованного назначения.

11. Канализационная система: централизованная да
местная: —

12. Отопление централизованное да, отопительная система через местное городской ТЭС.

13. Вентиляция (естественное и искусственное) естественная

14. Освещение (естественное и искусственное) комбинированное.

освещение в кабинетах составляет от 300 - 400 до 800 - 900. Люкс

15. Наличие защитных плафонов на светильниках установлено марок 4 в количестве.

16. Освещение над досками отсутствует.

17. Температурный режим, наличие градусников во всех классах введены боковые градусники

- температура воздуха в учебных кабинетах составляет 20 - 23 градусов С

18. Организация учебного процесса по расписанию на II-сменном. Во второй смене уместно 2 класса, 40 учеников

19. Обеспеченность кабинетов в достаточном количестве.
учебные классы - 17 / 5 учебных спорт зал. нет.
метод. кабинет - 2
Автомобиль зал - 1.

20. Обеспеченность мебелью кабинетов в достаточном количестве.

21. Кабинет химии каб. находится на II-этаже
каб. кабинета - нет.

Вытяжная система отсутствует.

22. Кабинет информатики на II-этаже.

Вентиляционная система отсутствует

23. Количество компьютеров 8 рабочие 4 не рабочие 1

24. Спорт зал отсутствует.

25. Санитарно-гигиеническое состояние спорт зала в момент проверки -

26. Раздевалка отсутствует. переодеваются в классной.

27. Душевая отсутствует.

28. Внутренние санитарные узлы отсутствует.

29. Уборочная инвентарь ведра, швабры, ветошь, вешики в достаточном количестве, не промаркировано.

30. Условия хранения уборочного инвентаря в отдельном помещении подается горячей и горячей вод центрального водоп.

31. Надворный туалет 2 око для учителей. 4 око 4 кабин для девочек. 4 око 4 кабин для девочек, око с крышей, для мытья рук установлена раковина с горячей водой. туалет соединен с городской канализацией по проекту. до начала учебного года.

32. Наличие санитарной книжки и допуска к работе у сотрудников школы проходит

33. Наличие аптечки в каждом кабинете, укомплектовано.

34. Наличие договора на вывоз ТБО идеется с "Тазимок".

35. Наличие договора с ОНД с ЗНЗ и ТСА.

36. Отобраны пробы на хим. анализ: освещенность: _____

На основании вышележащего, руководствуясь Законом Кыргызской Республики
« Об общественном здравоохранении № 248 от 24.07.2009 года » предлагает:

1. Во всех кабинетах заменить люстры на
мерцание. срок до 01.09.202
2. Дополнительно установить люстры
в учебных кабинетах. срок до 01.09.202
3. Над доской установить неяркие
освещения. срок до 01.09.202
4. Рядом с дверью для уличных установить
сетевое освещение. срок до 01.09.202
5. Строительство нового спорт. зала
срок до 01.09.202
6. _____
срок до _____

Подписи:

1. Сан.врач Сатыбалдыев А.А
2. Пом.сан.врача Токтомадова Ж

подпись _____

подпись _____

Актом ознакомлен директор:

3. Эрматов А.

подпись _____

Завуч:

4. Туоманов К.

подпись _____



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛКИЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЦПЗ и ГСЭН**

Наименование административной территории

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

« 20 » 02 2020 г

Мною, (Нами): санитарным врачом ЦПЗ и ГСЭН Сатыбалдыевым А.А, удостоверение № 2
и пом. санитарного врача Токтомаевой Ж.С, удостоверение № 8

В присутствии директора средней школы № 13 имени « И. Исраиловича »
Ормонтово А и Сидорова Солима И. проведена плановая проверка
(ФИО директора)

Адрес объекта г.Кызыл-Кыя улица. Арамышева - 13

Цель проверки: выполнение Закона КР № 248 от 24.07.2009г. «Об общественном
здравоохранении»

ПП КР № 201 от 11.04.2016 г «С 5 утверждения актов в области общественного
здравоохранения»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам общественного питания»

Закона КР № 40 от 18.02.2000 г «О профилактике йод дефицитных заболеваний»,

Закона КР № 78 от 11.03.2009г «Об обогащении муки хлебопекарной»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР № 57 от 27.06.2011 г «Безопасность зданий и сооружений»

В ходе проверки установлено:

1. Территория школы (ограждение, озеленение, сан.гиг.состояние и др) мерзкое и
различное состояние удовлетворительное

2.Столовая имеется на 1 этаже

3.Типовая да не типовая _____

Состоит из 5 помещений, _____

(Моечная, заготовочная, варочная, складское помещение и др)

4. Наличие емкости для запаса воды имеется на 20 тонн

5. Обеспечение холодной водой обеспечено от городской водопроводной
сети, но модели воды на 2 рафетки

6. Обеспечение горячей водой обеспечено от ТЭЦ и скважин
элементарно
7. Канализационная система: централизованная да в скважинной автономной
местная: -
8. Отопление централизованное да от ТЭЦ
местное -
9. Вентиляция (естественное и искусственное) всесторонняя
10. Освещение (естественное и искусственное) используется
11. Обеденный зал рассчитан 120 мест
фактически 120 мест
12. Количество учащихся получающих горячее питание 240 человек
13. Ф.И.О. ответственного лица за производственный контроль _____
приказ № Исеевкова Б. Ерменекеева
14. Введение документации и журналов _____
15. Установка умывальных раковин для мытья рук, количество 4
высота для начальных классов - старших классов 4
16. Установка электрополотенц 2 единиц, в рабочем состоянии всеполностью
использованы
17. Обеспеченность мебелью и их исправность (столы, стулья) обеспечено
18. Горячий цех: самостоятельное удовлетворительное
19. Обеспеченность холодильным и электрооборудованием обеспечено в
достаточном количестве и находится в
исправном состоянии
20. Обеспеченность разделочными столами, досками, ножами и их маркировки обеспечено
в достаточном количестве и маркировано
21. Работа вытяжной вентиляции функционирует вытяжной зонит
22. Ассортимент блюд и штучных изделий _____
23. Кулинарные изделия _____

24. Кондитерские изделия _____

25. Наличие перспективного и ежедневного меню ежедневно, но в бланке оформляется
ежедневно (год),

26. Наличие графика выдачи готовых блюд ежедневно

27. Суточная проба выполняется ежедневно, имеются формы
высчета.

28. Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной» № 78 от 11.03.2009 г.
ТР «О безопасности обогащенной муки» № 569 от 16.08.2012 г.

семя обдирочное "МЭРСК"
(название муки и срок годности)

29. Закона КР «О профилактике йод дефицитных заболеваний» № 40 от 18.02.2000 г.
ТР «О Безопасности пищевой и йодированной соли» № 456 от 28.06.2012

Соль йодированная "БРИС" от ОСОО "Медиа Групп"
(название соли и срок годности)

30. Складские помещения для хранения сыпучих продуктов и овощей имеется санитарная
регламентация удовлетворяющая требованиям, имеются тары и
и тары для ежедневного обслуживания

31. Освещенность наличие защитных плафонов ежедневно защитные плафоны

32. Моечный отдел: ежедневно, ежедневно мытьем и горячей
водой от ТЭЦ

33. Наличие моечных раковин 5 единиц ежедневно для
бокалов и за 30 мин мойкой посуды.

34. Наличие стеллажей для сушки посуды ежедневно единиц.

35. Обеспеченность столовой посудой (тарелки под 1-2 блюда, бокалы, ложки) обеспечено
по 2 комплекта.

36. Наличие моющих и дезинфицирующих средств ежедневно (хлораксин, уксус)

37. Качество мытья посуды удовлетворительно, используются
средства

38. Количество работающих на пищеблоке двое человек

39. Санитарная одежда сотрудников ежедневно

40. Гардеробная ежедневно

42. Индивидуальные полотенца сотрудников возможная, но не все сотрудники

43. Наличие аптечки есть аптечка

44. Наличие санитарной книжки и допуск к работе Сотрудники не имеют санитарной книжки, все сотрудники имеют допуск к работе

45. Прохождение санитарного минимума пройдено

46. Внутренний и надворный туалет надворный в туалете

47. Условия для сбора и вывоза мусора и пищевых отходов есть условия

48. Отобраны пробы на бак и хим. анализ: оба на потрошниковых, анализ пробы на БГКП, лаборатория

49. Отметка о критериях риска с указанием степени риска и баллов

На основании вышесказанного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики
« Об общественном здравоохранении № 248 от 24.07.2009 года » предлагает:

1. Покраска пола в скаuderных помещениях
и маркировка.
срок до 20.01.2012
2. Реставрация луженого пола
срок до Нисеку и 10.07
3. Обеспечить жилью-асфальтированные средства.
срок до конец 11.08
4. _____
срок до _____
5. _____
срок до _____
6. _____
срок до _____

Подписи:

1. Сан.врач Сатыбалдыев А.А
2. Пом.сан.врача Токтоматова Ж

подпись [Signature]
подпись _____

Актом ознакомлен директор:

3. Директор: Орловский А.

подпись [Signature]

Повар:

4. Самылова В.

подпись [Signature]